



DCA-Info

Double Chamber Adapter



Följande maskiner kan man utrusta med DCA enheter

Standard modell

[Rumba Classic](#)

[Rumba 1gr](#)

[Rumba 2gr](#)

[Tri Rumba](#)

[Zi 3gr](#)

DCA version

[Rumba Classic 2DCA](#)

[Rumba DCA](#)

[Rumba 2gr - 1DCA](#)

[Rumba 2gr - 2DCA](#)

[Rumba 3gr - 1DCA](#)

[Zi 3gr - 1DCA](#)



[Webshop](#)

Espressosidorna



Teflon-
mjölkskummare



Cappuccinatore



Latte-
/Cappuccinatore

Kompakta automatiska Espressomaskiner för pods

UNIC DCA maskiner är utrustade med det helt unika dubbelpodshandtaget för att köra en eller två kaffepods samtidigt. En eller två kuddar spelar ingen roll då bryggvattnet styrs till ilagd kaffepod.

Alla är volymetriskt doserande espressomaskiner och har microprocessorstyrd doseringsautomatik samt av en mekanisk pressostat kontrollerad vattentemperatur. Maskinerna levereras med tillhörande kalkfilter och anslutes direkt till vattenledning. De är utrustade med ett rejält koppvärmeri på toppen.

En förinfusionskammare garanterar perfekta brygningar kopp efter kopp.

Den kraftiga ångpannan gör det enkelt att lyckas med mjölkskumningen samt medger uttag av måttliga till större mängder tevattnen.

Alla Rumba och Zi-modeller kan enkelt uppgraderas till DCA systemet i efterhand på en eller flera av brygggrupper.

Se exempel Rumba 3gr-1DCA,

TEKNISKA DATA

Utförande:	Rostfritt stål och svart ABS
Stomme:	Emaljerad stålplåt
EI:	230 V 50Hz 3000W - 6800W
Ångkapacitet:	0,9 BAR
Värmepanna:	Kopparpanna 6,3 - 16 L
Vattenansl:	3/8" Ballofix Quickventil
Bryggvatten:	Direktvatten uppvärmt i värmeväxlare
Vattenspump:	Roterande högtryckspump 10,5BAR bypasskontrollerad
Temperatur kontroll:	Pressostat
Nivåkontroll:	Automatisk vattenpåfyllning
Brygggrupp:	Kromad mässing
Ångrör:	Kromad mässing, * tillval enligt nedan
Podsenshet:	En eller två pods samtidig brygning i samma handtag
Manövrering:	Doserpanel (1-2 koppar stor / liten)
Dosering:	Volymetrisk doseringsenhet
Kalkfilter:	Jonbytarfilter 8-16 L ingår
Säkerhet panna:	Övertrycksventil & säkerhetstermostat med manuell återställning
Tillval och alternativ	*= Teflonångsrör/luftinjector (bränns ej o mjölk fastnar ej) Cappuccinatore skummare (endast skummad mjölk) Latte/Cappuccinatore enhet (skummad + uppvärmd mjölk)

Mer om DCa

DCA = DUAL CHAMBER ADAPTOR

DCA-systemet



En maskin med tradition - utrustad med den nya generationens bryggteknik

Nu är nästa generation kaffemaskiner här. Unics standardmaskiner kan enkelt uppgraderas, helt eller delvis, för brygning med kaffepods. Systemet är framtaget för den nya generationen

av användare och konsumenter. DCA systemet tar vara på en nästan 100-årig espressotradition, samtidigt som den tillför en ny dimension.

Möjligheter

- Du kan brygga 1 eller 2 valfria kaffet per grupp
- Du kan brygga 1 till 8 kaffet samtidigt, beroende på din maskin (4 i en 2-grups, 6 i en 3-grups...)
- Du kan fortfarande ha 1 eller flera grupper för det traditionella systemet.
- Möjligt att brygga två olika sorters kaffe samtidigt per DCA-grupp.
- Möjlighet att ha en säljande kaffemeny.
- Samma dosering och samma kvalitet på varje kopp som bryggs.
- Du får enklare underhåll (mindre kaffespill och ingen storrengöring)



Systemet för Café, Restaurang och överallt där man behöver

- Jämn kvalitet på kaffet
- En maskin som är enkel att sköta
- Ha kontroll på kostnader

Fördelar

- Kontroll över kaffeförbrukningen (förbrukade pods = sålda koppar kaffe).
- Bättre ekonomi vad gäller investering och underhåll
- Platsbesparing - ingen extra kvarn.
- Möjligt att kombinera DCA grupper med grupper för traditionellt malet kaffe.

UNICE

ALRp Agentur AB

Annelundsgatan 55, 214 44 Malmö

040-321730 www.alrp.se

Tillval som förenklar

- Teflonmjölkskummare
- Latte/cappuccinatore

Teflonmjölkskummaren används till att underlätta den manuella skumningen.

Latte/cappuccinatoren värmer och skummar automatiskt mjölken direkt ner i koppen eller glaset. Genom en slang sugs mjölk upp ur mjölkpaketet och inom några sekunder är din latte eller cappuccino klar.



DUAL CHAMBER ADAPTOR[®]

SYSTÈME BREVETÉ EXCLUSIF
EXCLUSIVE PATENT



JINIC



Rumba 1 DCA

JINIC

