



Hårdglassmaskiner från STAFF

Alla hårdglassmaskinerna använder sig av miljövänligt köldmedium R404A

- [För restaurang och konditori](#)
- [För glassbaren](#)
- [Multifunktionsmaskiner](#)
- [Stativ](#)

För restaurang och konditori



BTM5-A

Producerar glass och sorbet
- Tömningspropp för diskvatten

Luftkyld

Kapacitet 5,5-12 L/timme

Mix per sats 1-4 L

Mått - B x D x H (cm) 43,5 x 57 x 51,5

EI 700W 230V 50Hz

Vikt 40kg

Lagervara

BTM10-A

Producerar glass och sorbet
- Tömningspropp för diskvatten

Luftkyld

Kapacitet 10-14 L/timme

Mix per sats 2-4 L

Mått - B x D x H (cm) 43,5 x 57 x 51,5

EI 1100W 230V 50Hz

Vikt 45kg

Lagervara

BTMD10A

Producerar glass och sorbet
- Tömningspropp för diskvatten
- 1st frysutrymme för kantiner

Luftkyld

Kapacitet 10-14 L/timme

Mix per sats 2-4 L

Mått - B x D x H (cm) 87 x 55 x 55,4

EI 1150W 230V 50Hz

Vikt 65kg

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid



BTMD10A+vagn

Producerar glass och sorbet
- Tömningspropp för diskvatten
- 1st frysutrymme för kantiner

Luftkyld

Kapacitet: 10-14 L/timme

Mix per sats: 2-4 L

Mått - B x D x H (cm) 112 x 55 x 101

EI 1150W 230V 50Hz

Vikt 78kg

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid



BFM10-A

Producerar glass och sorbet
- Tömningspropp för diskvatten

Luftkyld

Kapacitet: 10-14 L/timme

Mix per sats: 2-4 L

Mått - B x D x H (cm) 43,5 x 71 x 106

EI 1100W 230V 50Hz

Vikt 66kg

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid



BTX100-A NYHET

Producerar glass och sorbet
- Automatisk utmatning
- Inverterteknik för steglös hastighetsreglering

Luftkyld

Kapacitet: 10-14 L/timme

Mix per sats: 2-4 L

Mått - B x D x H (cm) 43,5 x 71 x 57,1

EI 1600W 230V 50Hz

Vikt 55kg

Lagervara



BTXD100-A NYHET

Producerar glass och sorbet
- Automatisk utmatning
- Inverterteknik för steglös hastighetsreglering
- 1st frysutrymme för kantiner

Luftkyld

Kapacitet 10-14 L/timme

Mix per sats 2-4 L

Mått - B x D x H (cm) 87 x 71 x 59,5

EI 2000W 230V 50Hz

Vikt 75kg

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid



BFX100-A NYHET

Producerar glass och sorbet
- Automatisk utmatning
- Inverterteknik för steglös hastighetsreglering

Luftkyld

Kapacitet 10-14 L/timme

Mix per sats 2-4 L

Mått - B x D x H (cm) 43,5 x 71 x 106

EI 1600W 230V 50Hz

Vikt 66kg

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid

För Glassbaren



BFX200 NYHET

Producerar glass, sorbet och granita

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering

Luffkyld eller vattenkyld

Kapacitet per timme Max. 20L

Mix per sats 4L

Mått - B x D x H (cm) 60 x 85 x 135

EI 230V 50Hz

Vikt

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid

BFX400 NYHET

Producerar glass, sorbet och granita

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering

Luffkyld eller vattenkyld

Kapacitet per timme Max. 35L

Mix per sats 5L

Mått - B x D x H (cm) 60 x 85 x 135

EI 400V 50Hz 3Fas

Vikt

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid

BFX600 NYHET

Producerar glass, sorbet och granita

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering

Luffkyld eller vattenkyld

Kapacitet per timme Max. 60L

Mix per sats 7L

Mått - B x D x H (cm) 60 x 85 x 135

EI 5800W 400V 50Hz 3Fas

Vikt

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid



BFX800 NYHET

Producerar glass, sorbet och granita

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering

Vattenkyld

Kapacitet per timme Max. 90L

Mix per sats 14L

Mått - B x D x H (cm) 60 x 94,2 x 135

EI 400V 50Hz 3Fas

Vikt

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid

BFX1000 NYHET

Producerar glass, sorbet och granita

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering

Vattenkyld

Kapacitet per timme Max. 120L

Mix per sats 20L

Mått - B x D x H (cm) 60 x 94,2 x 135

EI 400V 50Hz 3Fas

Vikt

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid

P400 NYHET

Pastörisator/ Konservering

- Automatisk utmatning

Pastörisering /Konservering 40L

Produktionstid 120 min.

Mått - B x D x H (cm) 60 x 85 x 135

EI 400V 50Hz 3Fas

Vikt

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid

Multifunktionsmaskiner



RT50-A NYHET

**Producerar glass, sorbet och granita
Pastörisator/ Konservering
Cremekokare**

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering

Luftkyld

Kapacitet per timme 10L

Mix per sats 2L

Pastörisering /Konservering 5L

Vaniljkräm 5L (60 min.)

Produktionstid 60 min.

Mått - B x D x H (cm) 43,5 x 71 x 59,5

EI 1600W 230V 50Hz

Vikt 55kg

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid



RTD50-A NYHET

**Producerar glass, sorbet och granita
Pastörisator/ Konservering
Cremekokare**

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering
- 1st frysutrymme för kantiner

Luftkyld

Kapacitet per timme 10L

Mix per sats 2L

Pastörisering /Konservering 5L

Vaniljkräm 5L (60 min.)

Produktionstid 60 min.

Mått - B x D x H (cm) 87 x 71 x 59,5

EI 1650W 230V 50Hz

Vikt 75kg

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid



R50-A NYHET

**Producerar glass, sorbet och granita
Pastörisator/ Konservering
Cremekokare**

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering

Luftkyld

Kapacitet per timme 10L

Mix per sats 2L

Pastörisering /Konservering 5L

Vaniljkräm 5L (60 min.)

Produktionstid 60 min.

Mått - B x D x H (cm) 43,5 x 71 x 106

EI 1600W 230V 50Hz

Vikt 68kg

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid



R150 NYHET

Producerar glass, sorbet och granita

Pastörisator/ Konservering Cremekokare

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering

Glasskapacitet per timme 20L

Glassmix per sats 4L

Pastörisering /Konservering 15L

Vaniljkräm 15L (80 min.)

Produktionstid 80 min.

Mått - B x D x H (cm) 60 x 85 x 135

EI 230V 50Hz

Vikt

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid

R400 NYHET

Pastörisator/ Konservering Cremekokare

- Automatisk utmatning
- Invertertechnik för steglös hastighetsreglering

Pastörisering /Konservering 40L

Vaniljkräm 40L (120 min.)

Produktionstid 120 min.

Mått - B x D x H (cm) 60 x 85 x 135

EI 400V 50Hz 3Fas

Vikt

Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid

Stativ



Stativ

Passar till maskinerna BTM5, BTM10,
BTX100 och RT50

Mått - B x D x H (cm) 42 x 47 x
60,5/66,5

Beställningsvara
2-4 veckor lev. tid